調達要求番号：

<table>
<tr><td colspan="4">陸　上　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td></td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">火器用工具セット</td><td colspan="2">ＧＷ－Ｂ２５０００９Ｃ</td></tr>
<tr><td>防衛大臣承認</td><td>年　月　日</td></tr>
<tr><td>作　　成</td><td>平成２１年　６月１１日</td></tr>
<tr><td>変　　更</td><td>平成２５年　５月３１日</td></tr>
<tr><td>作成部隊等名</td><td>補給統制本部　火器車両部</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する火器用工具セット（以下，“工具セット”という。）について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.3　種類

工具セットの種類は，**表１**による。

表１－種類

番号	物品番号	品名	注記
1	－	第１段階火器用工具セット（３類別３段階）	－
2	－	第２・３段階火器用工具セット（３類別３段階）	－

1.4　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　規格

ＪＩＳ Ｂ ４３０１　ストレートシャンクドリル
ＪＩＳ Ｂ ４３０５　ストレートシャンクロングドリル
ＪＩＳ Ｂ ４６０４　モンキレンチ
ＪＩＳ Ｂ ４６０６　パイプレンチ
ＪＩＳ Ｂ ４６０９　ねじ回し－すりわり付きねじ用
ＪＩＳ Ｂ ４６１４　コンビネーションプライヤ
ＪＩＳ Ｂ ４６２３　ペンチ
ＪＩＳ Ｂ ４６２６　ウォータポンププライヤ
ＪＩＳ Ｂ ４６３０　スパナ
ＪＩＳ Ｂ ４６３１　ラジオペンチ
ＪＩＳ Ｂ ４６３２　めがねレンチ
ＪＩＳ Ｂ ４６３３　十字ねじ回し
ＪＩＳ Ｂ ４６３５　強力ニッパ
ＪＩＳ Ｂ ４６３６－１　ソケットレンチ－１２．７角ドライブ
ＪＩＳ Ｂ ４６３６－２　ソケットレンチ－６．３～２５角ドライブ
ＪＩＳ Ｂ ４６４３　ボルトクリッパ

ＪＩＳ Ｂ ４７０３　鉄工やすり
ＪＩＳ Ｂ ４７５１－１　ハクソー第１部：ハンドハクソーの寸法
ＪＩＳ Ｂ ７５０３　ダイヤルゲージ
ＪＩＳ Ｂ ７５０７　ノギス
ＪＩＳ Ｂ ７５１２　鋼製巻尺
ＪＩＳ Ｂ ７５１６　金属製直尺
ＪＩＳ Ｂ ７５２４　すきまゲージ
ＪＩＳ Ｂ ８２４１　継目なし鋼製高圧ガス容器
ＪＩＳ Ｂ ８８０２　チェーンブロック
ＪＩＳ Ｃ ９７１１　屋内配線用電線接続工具
ＮＤＳ Ｚ ８０１１　角形銘板

b) **仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書
ＧＶ－Ｂ２５００３６　交流エンジン発電機
ＧＷ－Ｂ７００８０２　眼鏡（砲腔視線用）

c) **その他**

官図
別冊　工具規格

2 製品に関する要求

2.1 構成

工具セットの構成は，**表** 2 による。

表 2－構成

番号	物品番号	品名	数量	注記
1	－	第１段階火器用工具セット（３類別３段階）	１式	**表** 3 による。
2	－	第２・３段階火器用工具セット（３類別３段階）	１式	**表** 4 による。

2.2 材料

材料は，**表** 3 及び**表** 4 に示す引用規格などによるほか，日本工業規格を標準とする。

2.3 構造・形状・寸法・性能

構造，形状，寸法及び性能は，**表** 3 及び**表** 4 に示す引用規格を標準とする。ただし，引用規格などの規定のないもの及び同等のものについては，承認図面による。

2.4 外観

外観は，有害なきず，ひび，割れ，まくれ，錆などがなく，塗装及び表面処理は，むらなく仕上げられていなければならない。

2.5 塗装

各構成品の塗装は，**表** 3 及び**表** 4 に示す引用規格などによるほか，商慣習による。ただし，木製収納箱などの塗装は，ＯＤ色とする。

2.6　製品の表示

a)　各構成品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表**３及び**表**４に示す引用規格などによる。

b)　収納箱にはＮＤＳ　Ｚ　８０１１の１種銘板及び４種銘板を取り付けるものとする。

c)　銘板には，“３類別３段階”の文字は，表示しないものとする。

d)　操作，安全などに関する表示，標識などは，日本語又は英語によって表示するものとする。

3　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等（以下，“担当官”という。）が定める監督・検査実施要領による。

4　出荷条件

出荷条件は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条4によるほか，包装は，商慣習による。

なお，その他の指示事項がある場合は，調達要領指定書によって指定する。

5　その他の指示

5.1　承認用図面

承認用図面は，2.3 に基づき作成し，担当官の承認を受けなければならない。

なお，作成及び提出の要領は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条6によるものとする。

5.2　添付書類

a)　契約の相手方は，工具セット１式ごとにＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.4による“納入装備品等のかしに関する契約条項”を１部添付するものとする。

b)　取扱説明書は，日本語版とする。

5.3　調達除外品目の指示

2.1 に示す品目のうち，一部を調達の範囲外とする場合は，調達要領指定書によって指定するものとする。

5.4　その他

その他は次による。

a)　工業所有権に関する注意については，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.1による。

b)　官側の資料使用に関する注意については，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.2による。

c)　契約の相手方は，監督及び検査に必要な資料を官側の要求によって閲覧に供するものとする。

d)　契約の相手方は，この仕様書に疑義を生じた場合は，担当官の指示を受けるものとする。

表３－第１段階火器用工具セット（３類別３段階）

番号	物 品 番 号	品 名 及 び 規 格	数量	引用規格等
1	－	予備部品箱	1	別冊番号１
2	5120-284-1957-5	取付万力，５０㎜	1	別冊番号２
3	5120-251-5870-5	口金板，万力用，銅板製５０，２個１組	1	別冊番号３
4	5120-312-5656-5	しゃこ万力，２形，１００㎜	1	別冊番号４
5	5120-312-5657-5	しゃこ万力，２形，１５０㎜	1	
6	4930-207-1886-5	油さし，ピストル形，２５０ml	1	別冊番号５
7	5120-003-0722-5	プラスチックハンマ，０．２３	1	別冊番号６
8	5120-000-2094-5	鉄工ハンマ，鉄工用及び土工用，片手，１／２番	1	別冊番号７
9	5120-000-2089-5	鉄工ハンマ，鉄工用及び土工用，片手，１／４番	1	
10	5120-000-2087-5	鉄工ハンマ，鉄工用及び土工用，片手，１　１／２番	1	
11	5120-203-1939-5	ドリフト，銅又は銅合金，ストレート丸形，径 １９．０ ㎜，全長 約２５５ ㎜	1	別冊番号８
12	5120-251-5867-5	ドリフト，銅又は銅合金，テーパ丸形，先端径　４．８㎜，胴径　６．４㎜，全長　約１００㎜	1	
13	5120-251-5825-5	ドリフト，銅又は銅合金，テーパ丸形，先端径　１５．９ ㎜，胴径　１９．０㎜，全長　約３０５㎜	1	
14	5120-251-5868-5	ドリフト，銅又は銅合金，テーパ丸形，先端径　７．９㎜，胴径　１２．７㎜，全長　約１００㎜	1	
15	5120-007-9384-5	センタポンチ，１００㎜，一般用	1	別冊番号９
16	－	ポンチセット，ピン，ストレート形，収納ケース付き	１式	別冊番号１０
(1)	5120-017-4777-5	ポンチ，ピン，ストレート形，１．５㎜×１３㎜	1	
(2)	5120-017-4775-5	ポンチ，ピン，ストレート形，２．５㎜×３０㎜	1	
(3)	5120-017-4776-5	ポンチ，ピン，ストレート形，３㎜×３０㎜	1	
(4)	5120-017-4764-5	ポンチ，ピン，ストレート形，４㎜×３８㎜	1	
(5)	5120-006-9281-5	ポンチ，ピン，ストレート形，５．５㎜×３８㎜	1	
(6)	5120-017-4762-5	ポンチ，ピン，ストレート形，５㎜×３８㎜	1	
(7)	－	ポンチ，ピン，ストレート形，７㎜×３８㎜	1	
(8)	5120-017-4758-5	ポンチ，ピン，ストレート形，８㎜×３８㎜	1	
(9)	5120-017-4756-5	ポンチ，ピン，ストレート形，１０㎜×５０㎜	1	
(10)	5120-017-4778-5	ポンチ，ピン，テーパ形，３㎜×３８㎜	1	
17	－	ポンチ，ピン，ストレート形，径１．８㎜，９㎜拳銃用（内側遊底ピン用）	[a)]	－
18	－	ポンチ，ピン，ストレート形，径３．３㎜，９㎜拳銃用（外側遊底ピン用）	[a)]	
19	5110-000-3972-5	鉄工ヤスリ，三角形，１５０㎜，細目	1	JIS B 4703
20	5110-000-3940-5	鉄工ヤスリ，平形，１５０㎜，中目	1	
21	5110-000-3961-5	鉄工ヤスリ，丸形，１５０㎜，細目	1	
22	－	柄，やすり用，小型	1	別冊番号１１

表３－第１段階火器用工具セット（３類別３段階）（続き）

番号	物 品 番 号	品 名 及 び 規 格	数量	引用規格等
23	－	油砥石，棒型，角，細目，約１００mm×約１０mm×約１０mm	1	別冊番号１２
24	5110-000-2920-5	強力ニッパ，全長　１５０mm	1	JIS B 4635
25	5120-000-2989-5	ラジオペンチ，１６０mm	1	JIS B 4631
26	GW021196069	ラジオペンチ，先細　１６０mm	1	別冊番号１３
27	5110-017-4644-5	金切りはさみ，ダックビル刃形，１８０mm	1	別冊番号１４
28	5120-000-0562-5	コンビネーションプライヤ，２００mm	1	JIS B 4614
29	5120-001-3213-5	ペンチ，２００mm	1	JIS B 4623
30	5120-000-2937-5	ウォータポンププライヤ，２５０mm	1	JIS B 4626
31	5210-008-9941-5	金属製直尺，１５０mm，１級,，目盛りの長さの外側に穴付き	1	JIS B 7516
32	5210-000-5936-5	すきまゲージ，７５ Ａ ２５	1	JIS B 7524
33	5210-284-1845-5	M形ノギス，３００mm－０．０１mm，電子式ディジタル表示	1	JIS B 7507
34	5120-008-6844-5	ねじ回し，オフセット，呼び　８mm，全長　１２５mm	1	別冊番号１５
35	5120-000-4886-5	ねじ回し，貫通形，強力級，８mm×１５０mm	1	JIS B 4609
36	5120-012-0343-5	ねじ回し，機械工用，超強力型，１２．７mm×１３０mm	1	別冊番号１５
37	5120-100-0519-5	ねじ回しセット，スイベル付き，ケース付き	１式	
(1)	5120-007-3335-5	ねじ回し，スイベル付き，刃幅 ０．８mm，全長 ７３mm	1	
(2)	5120-007-3336-5	ねじ回し，スイベル付き，刃幅 １．４mm，全長 ８２mm	1	
(3)	5120-007-3337-5	ねじ回し，スイベル付き，刃幅 ２．０mm，全長 ９３mm	1	
(4)	5120-007-3338-5	ねじ回し，スイベル付き，刃幅 ２．４mm，全長 １０３mm	1	
(5)	5120-007-3339-5	ねじ回し，スイベル付き，刃幅 ２．９mm，全長 １１４mm	1	
(6)	5120-007-3340-5	ねじ回し，スイベル付き，刃幅 ３．８mm，全長 １２６mm	1	
38	GW021196335	ねじ回し，時計眼鏡用，３mm×１００mm	1	JIS B 4609
39	5120-004-7410-5	ねじ回し，普通形，強力級，５．５mm×７５mm	1	
40	5120-003-7891-5	ねじ回し，普通形，割柄，９．５mm×１５０mm	1	別冊番号１５
41	5120-000-2098-5	十字ねじ回し，H形，１番，貫通形，磁力なし	1	JIS B 4633
42	5120-000-2102-5	十字ねじ回し，H形，２番，貫通形，磁力なし	1	
43	5120-000-2106-5	十字ねじ回し，H形，３番，貫通形，磁力なし	1	JIS B 4633

表３－第１段階火器用工具セット（３類別３段階）（続き）

番号	物 品 番 号	品 名 及 び 規 格	数量	引用規格等
44	GW021196066	十字ねじ回し，スイベル付き，＃０	1	別冊番号１５
45	5120-000-0983-5	モンキレンチ，全鍛造品，２３度形，強力級，１５０㎜	1	JIS B 4604
46	5120-000-0975-5	モンキレンチ，全鍛造品，２３度形，強力級，３００㎜	1	
47	－	両口スパナセット，１２本組，収納袋付き	１式	－
(1)	5120-160-9813-5	両口スパナ，５．５㎜×７㎜	1	JIS B 4630
(2)	5120-258-2636-5	両口スパナ，８㎜×１０㎜	1	
(3)	5120-006-0448-5	両口スパナ，１２㎜×１４㎜	1	
(4)	5120-223-2603-5	両口スパナ，１３㎜×１７㎜	1	
(5)	5120-259-8335-5	両口スパナ，１９㎜×２２㎜	1	
(6)	5120-259-8336-5	両口スパナ，２４㎜×２７㎜	1	
(7)	5120-223-2604-5	両口スパナ，３０㎜×３２㎜	1	
(8)	5120-013-5970-5	両口スパナ，１／２×９／１６	1	別冊番号１６
(9)	5120-013-5968-5	両口スパナ，３／８×７／１６	1	
(10)	5120-013-5974-5	両口スパナ，１９／３２×１１／１６	1	
(11)	5120-013-5977-5	両口スパナ，５／８×３／４	1	
(12)	5120-013-5987-5	両口スパナ，１５／１６×１	1	
48	－	めがねレンチセット，５本組，収納袋付き	１式	－
(1)	5120-411-5083-5	めがねレンチ，４５゜，長形，８㎜×１０㎜	1	JIS B 4632
(2)	5120-411-5084-5	めがねレンチ，４５゜，長形，１１㎜×１３㎜	1	
(3)	5120-411-5245-5	めがねレンチ，４５゜，長形，１４㎜×１７㎜	1	
(4)	5120-411-5085-5	めがねレンチ，４５゜，長形，１９㎜×２２㎜	1	
(5)	5120-411-5086-5	めがねレンチ，４５゜，長形，２４㎜×２７㎜	1	
49	－	六角棒スパナセット，ボールポイント型，インチ系，１１本組，収納箱付き	１式	別冊番号１７
(1)	5120-284-1859-5	六角棒スパナ，ボールポイント型，３／３２	1	
(2)	5120-284-1830-5	六角棒スパナ，ボールポイント型，１／８	1	
(3)	5120-284-1872-5	六角棒スパナ，ボールポイント型，５／３２	1	
(4)	5120-284-1831-5	六角棒スパナ，ボールポイント型，１／４	1	
(5)	5120-284-1860-5	六角棒スパナ，ボールポイント型，３／１６	1	
(6)	5120-284-1873-5	六角棒スパナ，ボールポイント型，５／１６	1	
(7)	5120-284-1871-5	六角棒スパナ，ボールポイント型，５／６４	1	
(8)	5120-284-1867-5	六角棒スパナ，ボールポイント型，７／３２	1	
(9)	5120-284-1858-5	六角棒スパナ，ボールポイント型，３／８	1	
(10)	5120-284-1883-5	六角棒スパナ，ボールポイント型，９／１６	1	
(11)	5120-284-1828-5	六角棒スパナ，ボールポイント型，１／２	1	

表３－第１段階火器用工具セット（３類別３段階）（続き）

番号	物 品 番 号	品 名 及 び 規 格	数量	引用規格等
50	5120-284-1827-5	六角棒スパナセット，ボールポイント型，㎜系，１３本組，収納具付き	１式	別冊番号１７
(1)	5120-284-1832-5	六角棒スパナ，ボールポイント型，１．５㎜，サイズ１．５㎜，軸長８０㎜	1	
(2)	5120-284-1863-5	六角棒スパナ，ボールポイント型，２㎜,サイズ ２㎜，軸長 ９０㎜	1	
(3)	5120-284-1862-5	六角棒スパナ，ボールポイント型，２．５㎜,サイズ２．５㎜，軸長１１０㎜	1	
(4)	5120-284-1861-5	六角棒スパナ，ボールポイント型，３㎜，サイズ ３㎜，軸長 １２５㎜	1	
(5)	5120-284-1875-5	六角棒スパナ，ボールポイント型，４㎜,サイズ ４㎜，軸長 １５０㎜	1	
(6)	5120-284-1874-5	六角棒スパナ，ボールポイント型，５㎜,サイズ ５㎜，軸長 １６５㎜	1	
(7)	5120-284-1868-5	六角棒スパナ，ボールポイント型，６㎜,サイズ ６㎜，軸長 １８５㎜	1	
(8)	5120-284-1884-5	六角棒スパナ，ボールポイント型，８㎜,サイズ ８㎜，軸長 ２００㎜	1	
(9)	5120-284-1829-5	六角棒スパナ,ボールポイント型,１０㎜,サイズ １０㎜，軸長 ２２０㎜	1	
(10)	5120-284-1833-5	六角棒スパナ,ボールポイント型,１２㎜,サイズ １２㎜，軸長２４０㎜	1	
(11)	5120-284-1866-5	六角棒スパナ,ボールポイント型,１４㎜,サイズ １４㎜，軸長２６５㎜	1	
(12)	5120-284-1865-5	六角棒スパナ,ボールポイント型,１７㎜,サイズ １７㎜，軸長２９０㎜	1	
(13)	5120-284-1864-5	六角棒スパナ,ボールポイント型,１９㎜,サイズ １９㎜，軸長３２０㎜	1	
51	－	ソケットレンチセット，１２．７㎜角ドライブ，３１本組，ケース付き	１式	－
(1)	5120-000-0497-5	ソケットレンチ用ラチェットハンドル，１２．７㎜角ドライブ，２５０㎜，両側式	1	JIS B 4636-1
(2)	5120-003-3114-5	ソケットレンチ用スピンナハンドル，１２．７㎜角ドライブ，３８０㎜	1	
(3)	5120-000-0493-5	ソケットレンチ用スピーダーハンドル，１２．７㎜角ドライブ	1	別冊番号１８
(4)	5120-000-0548-5	ソケットレンチ用エクステンションバー，１２．７㎜角ドライブ，１５０㎜	1	JIS B 4636-1

表３－第１段階火器用工具セット（３類別３段階）（続き）

番号	物 品 番 号	品 名 及 び 規 格	数量	引用規格等
(5)	5120-000-0549-5	ソケットレンチ用エクステンションバー，１２．７㎜角ドライブ，２５０㎜	1	JIS B 4636-1
(6)	5120-000-0547-5	ソケットレンチ用ユニバーサルジョイント，１２．７㎜角ドライブ	1	
(7)	5120-000-3011-5	ソケットレンチ用ソケット，１２．７㎜角ドライブ，十二角，７／１６	1	別冊番号１８
(8)	5120-000-3010-5	ソケットレンチ用ソケット，１２．７㎜角ドライブ，十二角，１／２	1	
(9)	5120-000-3009-5	ソケットレンチ用ソケット，１２．７㎜角ドライブ，十二角，９／１６	1	
(10)	5120-000-3008-5	ソケットレンチ用ソケット，１２．７㎜角ドライブ，十二角，１９／３２	1	
(11)	5120-000-3007-5	ソケットレンチ用ソケット，１２．７㎜角ドライブ，十二角，５／８	1	
(12)	5120-000-3006-5	ソケットレンチ用ソケット，１２．７㎜角ドライブ，十二角，２１／３２	1	
(13)	5120-000-3005-5	ソケットレンチ用ソケット，１２．７㎜角ドライブ，十二角，３／４	1	
(14)	5120-000-3004-5	ソケットレンチ用ソケット，１２．７㎜角ドライブ，十二角，２５／３２	1	
(15)	5120-000-3003-5	ソケットレンチ用ソケット，１２．７㎜角ドライブ，十二角，１３／１６	1	
(16)	5120-000-3002-5	ソケットレンチ用ソケット，１２．７㎜角ドライブ，十二角，７／８	1	
(17)	5120-000-3001-5	ソケットレンチ用ソケット，１２．７㎜角ドライブ，十二角，１５／１６	1	
(18)	5120-000-3000-5	ソケットレンチ用ソケット，１２．７㎜角ドライブ，十二角，１	1	
(19)	5120-001-0194-5	ソケットレンチ用ソケット，１２．７㎜角ドライブ，十二角，１　１／１６	1	
(20)	5120-001-0195-5	ソケットレンチ用ソケット，１２．７㎜角ドライブ，十二角，１　１／８	1	
(21)	5120-000-0515-5	ソケットレンチ用ソケット，１２．７㎜角ドライブ，十二角，１０㎜	1	JIS B 4636-1
(22)	5120-000-0516-5	ソケットレンチ用ソケット，１２．７㎜角ドライブ，十二角，１２㎜	1	
(23)	5120-309-3497-5	ソケットレンチ用ソケット，１２．７㎜角ドライブ，十二角，１３㎜	1	

表 3－第１段階火器用工具セット（３類別３段階）（続き）

番号	物 品 番 号	品 名 及 び 規 格	数量	引用規格等
(24)	5120-000-0517-5	ソケットレンチ用ソケット，１２．７㎜角ドライブ，十二角，１４㎜	1	JIS B 4636-1
(25)	5120-000-0518-5	ソケットレンチ用ソケット，１２．７㎜角ドライブ，十二角，１７㎜	1	
(26)	5120-000-0519-5	ソケットレンチ用ソケット，１２．７㎜角ドライブ，十二角，１９㎜	1	
(27)	5120-105-1350-5	ソケットレンチ用ソケット，１２．７㎜角ドライブ，十二角，２２㎜	1	
(28)	5120-312-2052-5	ソケットレンチ用ソケット，１２．７㎜角ドライブ，十二角，２４㎜	1	
(29)	5120-312-2051-5	ソケットレンチ用ソケット，１２．７㎜角ドライブ，十二角，２７㎜	1	
(30)	5120-411-5090-5	ソケットレンチ用ソケット，１２．７㎜角ドライブ，十二角，３０㎜	1	
(31)	5120-000-0524-5	ソケットレンチ用ソケット，１２．７㎜角ドライブ，十二角，３２㎜	1	
52	－	工具箱，3段式，長さ　４７０㎜以上×幅　２４０㎜以上×高さ　２３０㎜以上 c)	2 b)	別冊番号１９
53	－	油さし，約１３０ml～１８０ml	4	別冊番号５
54	－	引金量測定器（対人狙撃銃用）	a)	－

注 a)　調達要領指定書で特に調達数量を定めない限り，調達しないものとする。

b)　規定の数量と異なる場合には調達要領指定書によって指定する。

c)　番号 1～44 が 52 に，番号 45～51，53 及び 54 が 52 に，それぞれ収納できるものとする。

表４－第２・３段階火器用工具セット（３類別３段階）

番号	物 品 番 号	品 名 及 び 規 格	数量	引用規格等
1	－	交流エンジン発電機	1	GV-B250036
(1)	6115-299-0063-5	交流エンジン発電機，保護覆い無し，排気可とう管無し，単相，照明動力用	a）	別冊番号２０
2	6150-250-1797-5	コード，１００Ｖ用	4	別冊番号２１
3	6150-284-1897-5	コードリール，過負荷漏電遮断器付き，コンセント数４，電線長さ　３０ｍ，許容電流　２２Ａ	1	別冊番号２２
4	3415-250-1685-5	卓上電気グラインダ，２０５㎜，単相１００Ｖ	1	別冊番号２３
5	GV021193024	電気ディスクグラインダ，砥石寸法　外径　１００㎜，穴径　１５㎜，１００Ｖ，ブレーキ付き	1	別冊番号２４
6	5130-284-1930-5	電気ハンドグラインダ，１００Ｖ，６㎜軸用，スタンド付き	1	
7	－	軸付砥石，ハンドグラインダ用，円錐，軸径　６㎜，粒度　＃６０，直径　１９㎜×高さ　３８㎜	2	別冊番号２５
8	－	軸付砥石，ハンドグラインダ用，円筒，軸径　６㎜，粒度　＃６０，直径　１６．０㎜×高さ　２０㎜	2	
9	－	軸付砥石，ハンドグラインダ用，丸平，軸径　６㎜，粒度　＃６０，直径　３２㎜×高さ　８㎜	2	
10	－	超硬カッター，ハンドグラインダ用，円錐，鉄・ステンレス用，軸径　６㎜，刃径　φ１２㎜×刃長　１９㎜×全長　７０㎜	2	別冊番号２６
11	－	超硬カッター，ハンドグラインダ用，円柱，鉄・ステンレス用，軸径　６㎜，刃径　φ１２㎜×刃長　１９㎜×全長　６５㎜	2	
12	－	カップ形軸付ブラシ，ハンドグラインダ用，スチール製，軸径　６．０㎜，外径　５０㎜，高さ　３０㎜	2	別冊番号２７
13	－	カップ形ワイヤーブラシ，電気ディスクグラインダ用，外径　７５㎜，穴径　Ｍ１０	2	
14	5130-284-1924-5	携帯電気ドリル，金工用，１．２㎜～１３㎜，１００Ｖ	1	別冊番号２８
15	5130-284-1894-5	ドライバードリル，充電式，コードレス,バッテリー電圧　９．６Ｖ，チャック　１０㎜対応	1	別冊番号２９
16	5130-299-0022-5	携帯電気ドリル，金工用，２０㎜，１００Ｖ	1	別冊番号３０
17	5130-284-1907-5	インパクトレンチ，電動，差込角　３／４（１９．０㎜），最大トルク　５８８Ｎ・m以上，１００Ｖ，１１４０W以上	1	別冊番号３１
18	5130-284-2040-5	インパクト用ソケットアダプタ，差込角　３／４（１９．０㎜）凹　１／２（１２．７㎜）凸	1	別冊番号１８
19	5120-284-2039-5	ソケットアダプタ，六角シャンク部　１／４（６．３５㎜），全長　約５０㎜，差込角　１／４	1	

表４－第２・３段階火器用工具セット（３類別３段階）（続き）

番号	物 品 番 号	品 名 及 び 規 格	数量	引用規格等
20	5120-284-2135-5	ドライバービットセット，六角軸　６．３５㎜（１／４インチ），ビットホルダー（マグネット付き，全長　約５０㎜）付き，ケース付き	１式	別冊番号３２
(1)	5120-284-2133-5	ドライバービット，マイナスビット，六角軸　６．３５㎜（１／４インチ），サイズ　１．２㎜×６．５㎜，全長　２５㎜	1	
(2)	5120-284-2134-5	ドライバービット，マイナスビット，六角軸　６．３５㎜（１／４インチ），サイズ　１．０㎜×５．５㎜，全長　２５㎜	1	
(3)	5120-284-2132-5	ドライバービット，プラスビット，六角軸　６．３５㎜（１／４インチ），サイズ　＃１，全長　２５㎜	2	
(4)	5120-284-2131-5	ドライバービット，プラスビット，六角軸　６．３５㎜（１／４インチ），サイズ　＃２，全長　２５㎜	2	
21	4240-284-1908-5	保護めがね，ゴーグル形，一眼式，ＨＣ－１，しゃ光・防風・防じん用	1	別冊番号３３
22	5120-000-5740-5	取付万力，１００㎜，回転台付	2	別冊番号３４
23	5120-312-5656-5	しゃこ万力，２形（標準型），１００㎜	1	別冊番号４
24	5120-312-5657-5	しゃこ万力，２形（標準型），１５０㎜	1	
25	3950-307-3102-5	チェーンブロック，１　１／２ｔ，懸垂形，H級，１．６ｔ，２．５ｍ	1	JIS B 8802
26	8120-001-4152-5	継目なし鋼製高圧ガス容器，内容積　４６．７Ｌ，窒素ガス用，耐圧試験圧力（最小値）　２４．５２ＭＰａ，底部形状　凹形，ネックリング及びキャップ附属，弁の種類　**ＪＩＳ　Ｂ　８２４１**による$Ａ_{1}ＲＶ_{2}$，充てん口の形式　おねじ　$Ａ_{1}$	2	JIS B 8241
27	4930-00-449-7166	オイルポンプ，能力　２１１ｋｇ／ｃ㎡，参考図面	a)	１０４２４２９ １０４２４３０
28	5140-206-7404-5	収納箱，オイルポンプ用，木製，参考図面	a)	１０４９０９２
29	4910-284-2018-5	洗皿，ステンレス製，フタ付き，長さ　５３０㎜×幅　３２５㎜×高さ　１００㎜，容量　１３．４Ｌ	2	別冊番号３５
30	5140-284-1938-5	工具箱，３段式	1	別冊番号１９
31	5140-284-1935-5	工具箱，車載タイプ，ボックス型，上開き，長さ　７５０㎜以上×奥行　３００㎜以上×高さ　２８０㎜以上	1	別冊番号３６
32	5210-284-1845-5	M形ノギス，３００㎜－０．０１㎜，電子式ディジタル表示	1	JIS B 7507
33	5210-301-4227-5	ダイヤルゲージ，０．０１㎜－５㎜	1	JIS B 7503

表４－第２・３段階火器用工具セット（３類別３段階）（続き）

番号	物 品 番 号	品 名 及 び 規 格	数量	引用規格等
34	6680-301-2429-5	携帯用回転速度計，時計式	1	別冊番号３７
35	6670-226-4642-5	ばね式けん垂指示はかり（自動手秤），秤量１５ｋｇ	1	別冊番号３８
36	5120-284-1968-5	鋼製巻尺，広幅巻尺，１級，５０ｍ	1	JIS B 7512
37	1240-209-5031-5	砲腔視線用眼鏡，収納箱付，アダプタなし	1	GW-B700802
38	1240-206-8435-5	収納箱，砲腔視線用眼鏡用，確定図面	a)	１０３３３６４
39	－	アダプタセットＡ，砲腔視線用眼鏡用，当該火砲支援部隊のみ保有	a)	－
(1)	1240-224-5908-5	アダプタ，砲腔視線用眼鏡用，１０５ＴＫＧ用，参考図面	a)	３０４９８５６
(2)	1240-225-6325-5	アダプタ，砲腔視線用眼鏡用，１０５Ｈ用，参考図面	a)	３０４９８６０
(3)	1240-225-6326-5	アダプタ，砲腔視線用眼鏡用，１５５Ｈ用，参考図面	a)	３０４９８６１
(4)	5140-225-5100-5	収納箱，アダプタセットＡ用，砲腔視線用眼鏡用，アダプタ３品目（１０５ＴＫＧ用，１０５Ｈ用，１５５Ｈ用）を収納	a)	－
40	－	アダプタセットＢ，砲腔視線用眼鏡用，当該火砲支援部隊のみ保有	a)	－
(1)	1240-225-6327-5	アダプタ，砲腔視線用眼鏡用，１５５Ｇ用，参考図面	a)	３０４９８６２
(2)	1240-225-6328-5	アダプタ，砲腔視線用眼鏡用，２０３Ｈ用，参考図面	a)	３０４９８６３
(3)	5140-225-5101-5	収納箱，アダプタセットＢ用，砲腔視線用眼鏡用，アダプタ２品目（１５５Ｇ用，２０３Ｈ用）を収納	a)	－
41	5120-008-9922-5	プーラ，ギヤ，ユニバーサル型，能力　２２０㎜，取替つめ１対付き	1	別冊番号３９
42	5120-203-5690-5	プーラ，ベアリングレース，ヨーク型，附属品（鋼製収納箱）付き	1	別冊番号４０
43	5120-013-2944-5	プーラ，ユニバーサル，スライドハンマ型，可逆式	1	別冊番号４１
44	5120-204-5364-5	金てこ，全長　約７５０㎜，先端部の堅さ　ＨＲＣ４０～５０	1	別冊番号４２
45	5120-284-1944-5	スナップリングプライヤセット，ケース付き	１式	別冊番号４３
(1)	5120-284-1946-5	スナップリングプライヤ，軸穴兼用，軸用リング径　３㎜～２６㎜，穴用リング径　８㎜～２６㎜	1	
(2)	5120-284-1945-5	スナップリングプライヤ，軸穴兼用，軸用リング径　７㎜～４８㎜，穴用リング径　１０㎜～４８㎜	1	
(3)	5120-284-1943-5	スナップリングプライヤ，軸穴兼用，軸用リング径　３２㎜～１００㎜，穴用リング径　３１㎜～１００㎜	1	
46	5120-284-2022-5	トーチランプ，カートリッジ式，ガス式，自動点火式，カセットガスボンベ使用，火炎温度　１　３００℃以上，発熱量　２．１ｋＷ以上，使用時間　約９０分	1	別冊番号４４
47	－	カセットガスボンベ，トーチランプ，カートリッジ式用	1	

表４−第２・３段階火器用工具セット（３類別３段階）（続き）

番号	物品番号	品名，規格等	数量	引用規格等
48	3439-284-1893-5	ガス式はんだこて，能力　３５Ｗ〜１２５Ｗ，こて熱出力５５０°Ｃ，ガス充填量　３８ml以上，セット品収納箱・ガスボンベ・キャップ・タンク・こて先クリーナ附属	１	別冊番号４５
49	3439-284-1899-5	電気はんだこて，定格消費電力　４０Ｗ，こて先最高温度４５０°Ｃ	１	別冊番号４６
50	3439-411-0644-5	電気はんだこて，ストレート，１００Ｗ	１	
51	6230-284-1905-5	ハンドランプ，一般用，蛍光灯式，インバータ内蔵，野外用防雨型，定格　１３Ｗ，コード長　約５ｍ	４	別冊番号４７
52	5110-000-1998-5	ボルトクリッパ，４５０mm，片刃	１	JIS B 4643
53	5110-006-6243-5	ボルトクリッパ，９００mm，両刃	１	
54	5110-284-2150-5	ハクソーフレーム，３００mm	１	別冊番号４８
55	−	ハンドハクソー，長さ　３００mm×幅　１２．５mm×厚み０．６３mm×刃数　３２mm	１２	JIS B 4751-1
56	−	バイスプライヤ（グリッププライヤ），材質　ステンレス，全長　約２５０mm，頭部硬度　ＨＲＣ４０以上，能力丸パイプ　φ８mm〜４０mm，角材　０〜２０mm，最大締付握力　約５００ｋｇ，ワイヤーカッター付き	２	別冊番号４９
57	5120-284-1906-5	セーフティーワイヤーツイスター，左捻り右捻り切換式，オートマチックリターン，ワイヤーサイズ　φ１．０mm，全長２２５mm	１	別冊番号５０
58	5120-003-7696-5	ピッチゲージ，ねじピッチ用，mm用，２８枚組，寸法０．２５mm〜２．５０mm	１	別冊番号５１
59	5120-284-2146-5	フレキシブルマジックハンド（ピックアップツール），４本爪，全長　５２５mm	１	別冊番号５２
60	5120-010-6140-5	トルクレンチ，プレート形，１８０Ｎ	１	別冊番号５３
61	5120-000-0498-5	パイプレンチ，強力級，２５０mm	２	JIS B 4606
62	5120-000-0499-5	パイプレンチ，強力級，４５０mm	１	
63	5120-203-5694-5	ショックドライバセット，ケース付き	１式	別冊番号５４
(1)	5120-205-1066-5	ショックドライバセット，本体	１	
(2)	5120-205-1067-5	ショックドライバセット，アダプタ	１	
(3)	5120-203-5697-5	ショックドライバセット，ビット，１．０mm×６mm	１	
(4)	5120-203-5698-5	ショックドライバセット，ビット，１．２mm×６mm	１	
(5)	5120-203-5699-5	ショックドライバセット，ビット，１．５mm×８mm	１	
(6)	5120-203-5695-5	ショックドライバセット，ビット，１．６mm×１２mm	１	
(7)	5120-203-5696-5	ショックドライバセット，ビット，１．８mm×１２mm	１	
(8)	5120-203-5704-5	ショックドライバセット，ビット，２．５mm×１９mm	１	
(9)	5120-203-5705-5	ショックドライバセット，ビット，２．５mm×２２mm	１	
(10)	5120-203-5700-5	ショックドライバセット，ビット，１番	１	

表４－第２・３段階火器用工具セット（３類別３段階）（続き）

番号	物 品 番 号	品 名 及 び 規 格	数量	引用規格等
(11)	5120-203-5701-5	ショックドライバセット，ビット，２番	1	別冊番号５４
(12)	5120-203-5702-5	ショックドライバセット，ビット，３番	1	
(13)	5120-203-5703-5	ショックドライバセット，ビット，４番	1	
64	―	エキストラクターセット，スクリュ，ケース付き	1式	―
(1)	5120-017-4747-5	エキストラクター，スクリュー，NO．１	1	別冊番号５５
(2)	5120-017-4746-5	エキストラクター，スクリュー，NO．２	1	
(3)	5120-017-4742-5	エキストラクター，スクリュー，NO．３	1	
(4)	5120-017-4743-5	エキストラクター，スクリュー，NO．４	1	
(5)	5120-001-0188-5	エキストラクター，スクリュー，NO．５	1	
(6)	5120-017-4745-5	エキストラクター，スクリュー，NO．６	1	
65	―	ポンチセット，片穴，ケース付き	1式	―
(1)	5110-002-1194-5	ポンチ，片穴，６㎜	1	別冊番号５６
(2)	5110-007-3302-5	ポンチ，片穴，８㎜	1	
(3)	5110-002-1193-5	ポンチ，片穴，１０㎜	1	
(4)	5110-000-0878-5	ポンチ，片穴，１１㎜	1	
(5)	5110-000-0879-5	ポンチ，片穴，１３㎜	1	
(6)	5110-007-3306-5	ポンチ，片穴，１４㎜	1	
(7)	5110-000-0880-5	ポンチ，片穴，１６㎜	1	
66	―	アジャスタブルリーマセット，普通形，手回し作業用，ケース付き	1式	―
(1)	5110-000-4374-5	アジャスタブルリーマ，普通形，１２㎜	1	別冊番号５７
(2)	5110-000-4375-5	アジャスタブルリーマ，普通形，１３．５㎜	1	
(3)	5110-000-4376-5	アジャスタブルリーマ，普通形，１５㎜	1	
(4)	5110-000-4377-5	アジャスタブルリーマ，普通形，１６．７５㎜	1	
(5)	5110-000-4378-5	アジャスタブルリーマ，普通形，１８．２５㎜	1	
(6)	5110-000-4379-5	アジャスタブルリーマ，普通形，１９．７５㎜	1	
(7)	5110-000-4380-5	アジャスタブルリーマ，普通形，２１．５㎜	1	
(8)	5110-000-4381-5	アジャスタブルリーマ，普通形，２３．７５㎜	1	
67	5120-203-5680-5	インパクトレンチセット，鋼製ケース付き	1式	別冊番号５８
(1)	5120-206-7424-5	インパクトレンチセット，アダプタ，長さ　３１．８㎜	1	
(2)	5120-206-7425-5	インパクトレンチセット，アダプタ，長さ　８２．６㎜	1	
(3)	5120-206-7421-5	インパクトレンチセット，エキステンション,長さ １５２．４㎜	1	
(4)	5120-206-7422-5	インパクトレンチセット，エキステンション,長さ ２２８．６㎜	1	
(5)	5120-206-7423-5	インパクトレンチセット，エキステンション,長さ ３０４．８㎜	1	
(6)	5120-209-4888-5	インパクトレンチセット，ハンガ	1	

表４－第２・３段階火器用工具セット（３類別３段階）（続き）

番号	物品番号	品名，規格等	数量	引用規格等
(7)	5120-209-4887-5	インパクトレンチセット，ナットランナ	1	別冊番号５８
(8)	5120-209-4886-5	インパクトレンチセット，止めピン	1	
(9)	5120-225-1112-5	インパクトレンチセット，インパクトレンチ	1	
(10)	5120-209-4889-5	インパクトレンチセット，調整用レンチ	1	
(11)	5120-206-7418-5	インパクトレンチセット，ソケット，１９mm角ドライブ，呼び　１９mm	1	
(12)	5120-226-0774-5	インパクトレンチセット，ソケット，１９mm角ドライブ，呼び　２２mm	1	
(13)	5120-209-4896-5	インパクトレンチセット，ソケット，１９mm角ドライブ，呼び　２４mm	1	
(14)	5120-209-4895-5	インパクトレンチセット，ソケット，１９mm角ドライブ，呼び　２７mm	1	
(15)	5120-206-7416-5	インパクトレンチセット，ソケット，１９mm角ドライブ，呼び　３０mm	1	
(16)	5120-206-7417-5	インパクトレンチセット，ソケット，１９mm角ドライブ，呼び　３２mm	1	
(17)	5120-209-4894-5	インパクトレンチセット，ソケット，１９mm角ドライブ，呼び　３６mm	1	
(18)	5120-206-7426-5	インパクトレンチセット，ソケット，１９mm角ドライブ，呼び　４１mm	1	
(19)	GW021185862	インパクトレンチ（空気式），ピストル型，Ｐ，能力ボルト径　２２mm，ソケット差込み寸法　１９．０mm	1	別冊番号５９
68	5133-284-2153-5	ストレートシャンクドリルセット，５０本組，1形，１．００mm～５．９０mm×０．１mmとび，ＳＫＨ５１	1式	別冊番号６０
(1)	5140-284-2149-5	ケース，ストレートシャンクドリルセット，５０本組用	1	
(2)	5133-000-0596-5	ストレートシャンクドリル，1形，１．００mm，ＳＫＨ５１	1	JIS B 4301
(3)	5133-000-0597-5	ストレートシャンクドリル，1形，１．１０mm，ＳＫＨ５１	1	
(4)	5133-000-0598-5	ストレートシャンクドリル，1形，１．２０mm，ＳＫＨ５１	1	
(5)	5133-000-0599-5	ストレートシャンクドリル，1形，１．３０mm，ＳＫＨ５１	1	
(6)	5133-000-0600-5	ストレートシャンクドリル，1形，１．４０mm，ＳＫＨ５１	1	
(7)	5133-000-0601-5	ストレートシャンクドリル，1形，１．５０mm，ＳＫＨ５１	1	
(8)	5133-000-0602-5	ストレートシャンクドリル，1形，１．６０mm，ＳＫＨ５１	1	

表４−第２・３段階火器用工具セット（３類別３段階）（続き）

番号	物 品 番 号	品 名 及 び 規 格	数量	引用規格等
(9)	5133-000-0603-5	ストレートシャンクドリル，1形，１．７０mm，ＳＫＨ５１	1	JIS B 4301
(10)	5133-000-0604-5	ストレートシャンクドリル，1形，１．８０mm，ＳＫＨ５１	1	
(11)	5133-000-0605-5	ストレートシャンクドリル，1形，１．９０mm，ＳＫＨ５１	1	
(12)	5133-000-0606-5	ストレートシャンクドリル，1形，２．００mm，ＳＫＨ５１	1	
(13)	5133-000-0607-5	ストレートシャンクドリル，1形，２．１０mm，ＳＫＨ５１	1	
(14)	5133-000-0608-5	ストレートシャンクドリル，1形，２．２０mm，ＳＫＨ５１	1	
(15)	5133-000-0609-5	ストレートシャンクドリル，1形，２．３０mm，ＳＫＨ５１	1	
(16)	5133-000-0610-5	ストレートシャンクドリル，1形，２．４０mm，ＳＫＨ５１	1	
(17)	5133-000-0611-5	ストレートシャンクドリル，1形，２．５０mm，ＳＫＨ５１	1	
(18)	5133-000-0612-5	ストレートシャンクドリル，1形，２．６０mm，ＳＫＨ５１	1	
(19)	5133-000-0613-5	ストレートシャンクドリル，1形，２．７０mm，ＳＫＨ５１	1	
(20)	5133-000-0614-5	ストレートシャンクドリル，1形，２．８０mm，ＳＫＨ５１	1	
(21)	5133-000-0615-5	ストレートシャンクドリル，1形，２．９０mm，ＳＫＨ５１	1	
(22)	5133-000-0616-5	ストレートシャンクドリル，1形，３．００mm，ＳＫＨ５１	1	
(23)	5133-000-0617-5	ストレートシャンクドリル，1形，３．１０mm，ＳＫＨ５１	1	
(24)	5133-000-0618-5	ストレートシャンクドリル，1形，３．２０mm，ＳＫＨ５１	1	
(25)	5133-000-0619-5	ストレートシャンクドリル，1形，３．３０mm，ＳＫＨ５１	1	
(26)	5133-000-0620-5	ストレートシャンクドリル，1形，３．４０mm，ＳＫＨ５１	1	
(27)	5133-000-0621-5	ストレートシャンクドリル，1形，３．５０mm，ＳＫＨ５１	1	

表４－第２・３段階火器用工具セット（３類別３段階）（続き）

番号	物 品 番 号	品 名 及 び 規 格	数量	引用規格等
(28)	5133-000-0622-5	ストレートシャンクドリル，1形，３．６０㎜，ＳＫＨ５１	1	JIS B 4301
(29)	5133-000-0623-5	ストレートシャンクドリル，1形，３．７０㎜，ＳＫＨ５１	1	
(30)	5133-000-0624-5	ストレートシャンクドリル，1形，３．８０㎜，ＳＫＨ５１	1	
(31)	5133-000-0625-5	ストレートシャンクドリル，1形，３．９０㎜，ＳＫＨ５１	1	
(32)	5133-000-0626-5	ストレートシャンクドリル，1形，４．００㎜，ＳＫＨ５１	1	
(33)	5133-000-0627-5	ストレートシャンクドリル，1形，４．１０㎜，ＳＫＨ５１	1	
(34)	5133-000-0628-5	ストレートシャンクドリル，1形，４．２０㎜，ＳＫＨ５１	1	
(35)	5133-000-0629-5	ストレートシャンクドリル，1形，４．３０㎜，ＳＫＨ５１	1	
(36)	5133-000-0630-5	ストレートシャンクドリル，1形，４．４０㎜，ＳＫＨ５１	1	
(37)	5133-000-0631-5	ストレートシャンクドリル，1形，４．５０㎜，ＳＫＨ５１	1	
(38)	5133-000-0632-5	ストレートシャンクドリル，1形，４．６０㎜，ＳＫＨ５１	1	
(39)	5133-000-0633-5	ストレートシャンクドリル，1形，４．７０㎜，ＳＫＨ５１	1	
(40)	5133-000-0634-5	ストレートシャンクドリル，1形，４．８０㎜，ＳＫＨ５１	1	
(41)	5133-000-0635-5	ストレートシャンクドリル，1形，４．９０㎜，ＳＫＨ５１	1	
(42)	5133-000-0636-5	ストレートシャンクドリル，1形，５．００㎜，ＳＫＨ５１	1	
(43)	5133-000-0637-5	ストレートシャンクドリル，1形，５．１０㎜，ＳＫＨ５１	1	
(44)	5133-000-0638-5	ストレートシャンクドリル，1形，５．２０㎜，ＳＫＨ５１	1	
(45)	5133-000-0639-5	ストレートシャンクドリル，1形，５．３０㎜，ＳＫＨ５１	1	
(46)	5133-000-0640-5	ストレートシャンクドリル，1形，５．４０㎜，ＳＫＨ５１	1	

表4－第２・３段階火器用工具セット（３類別３段階）（続き）

番号	物 品 番 号	品 名 及 び 規 格	数量	引用規格等
(47)	5133-000-0641-5	ストレートシャンクドリル，1形，５．５０㎜，ＳＫＨ５１	1	JIS B 4301
(48)	5133-000-0642-5	ストレートシャンクドリル，1形，５．６０㎜，ＳＫＨ５１	1	
(49)	5133-000-0643-5	ストレートシャンクドリル，1形，５．７０㎜，ＳＫＨ５１	1	
(50)	5133-000-0644-5	ストレートシャンクドリル，1形，５．８０㎜，ＳＫＨ５１	1	－
(51)	5133-000-0645-5	ストレートシャンクドリル，1形，５．９０㎜，ＳＫＨ５１	1	
69	5133-284-2147-5	ストレートシャンクドリルセット,２５本組,1形，１．００㎜～１３．００㎜×０．５㎜とび，ＳＫＨ５１	1式	別冊番号６０
(1)	5140-284-2148-5	ケース，ストレートシャンクドリルセット，２５本組用	1	
(2)	5133-000-0596-5	ストレートシャンクドリル，1形，１．００㎜，ＳＫＨ５１	1	JIS B 4301
(3)	5133-000-0601-5	ストレートシャンクドリル，1形，１．５０㎜，ＳＫＨ５１	1	
(4)	5133-000-0606-5	ストレートシャンクドリル，1形，２．００㎜，ＳＫＨ５１	1	
(5)	5133-000-0611-5	ストレートシャンクドリル，1形，２．５０㎜，ＳＫＨ５１	1	
(6)	5133-000-0616-5	ストレートシャンクドリル，1形，３．００㎜，ＳＫＨ５１	1	
(7)	5133-000-0621-5	ストレートシャンクドリル，1形，３．５０㎜，ＳＫＨ５１	1	
(8)	5133-000-0626-5	ストレートシャンクドリル，1形，４．００㎜，ＳＫＨ５１	1	
(9)	5133-000-0631-5	ストレートシャンクドリル，1形，４．５０㎜，ＳＫＨ５１	1	
(10)	5133-000-0636-5	ストレートシャンクドリル，1形，５．００㎜，ＳＫＨ５１	1	
(11)	5133-000-0641-5	ストレートシャンクドリル，1形，５．５０㎜，ＳＫＨ５１	1	
(12)	5133-000-0646-5	ストレートシャンクドリル，1形，６．００㎜，ＳＫＨ５１	1	
(13)	5133-000-0651-5	ストレートシャンクドリル，1形，６．５０㎜，ＳＫＨ５１	1	

表４－第２・３段階火器用工具セット（３類別３段階）（続き）

番号	物 品 番 号	品 名 及 び 規 格	数量	引用規格等
(14)	5133-000-0652-5	ストレートシャンクドリル，1形，７．００mm，ＳＫＨ５１	1	JIS B 4301
(15)	5133-000-0653-5	ストレートシャンクドリル，1形，７．５０mm，ＳＫＨ５１	1	
(16)	5133-000-0654-5	ストレートシャンクドリル，1形，８．００mm，ＳＫＨ５１	1	
(17)	5133-000-0655-5	ストレートシャンクドリル，1形，８．５０mm，ＳＫＨ５１	1	
(18)	5133-000-0656-5	ストレートシャンクドリル，1形，９．００mm，ＳＫＨ５１	1	
(19)	5133-000-0657-5	ストレートシャンクドリル，1形，９．５０mm，ＳＫＨ５１	1	
(20)	5133-000-0658-5	ストレートシャンクドリル，1形，１０．００mm，ＳＫＨ５１	1	
(21)	5133-000-0659-5	ストレートシャンクドリル，1形，１０．５０mm，ＳＫＨ５１	1	
(22)	5133-000-0660-5	ストレートシャンクドリル，1形，１１．００mm，ＳＫＨ５１	1	
(23)	5133-000-0661-5	ストレートシャンクドリル，1形，１１．５０mm，ＳＫＨ５１	1	
(24)	5133-000-0662-5	ストレートシャンクドリル，1形，１２．００mm，ＳＫＨ５１	1	
(25)	5133-000-0663-5	ストレートシャンクドリル，1形，１２．５０mm，ＳＫＨ５１	1	
(26)	5133-000-0664-5	ストレートシャンクドリル，1形，１３．００mm，ＳＫＨ５１	1	
70	GV021193025	ストレートシャンクロングドリル，４mm－２００mm	1	JIS B 4305
71	5280-205-6216-5	プルオーバーゲージセット	a)	－
(1)	5280-206-6475-5	収納箱，木製，参考図面	a)	１０３３３６７
(2)	5210-206-6468-5	プルオーバーゲージ，３７mm用，該当装備品の支援部隊のみ保有，確定図面	a)	２０４８１５４
(3)	5210-207-0550-5	プルオーバーゲージ，４０mm用，該当装備品の支援部隊のみ保有，確定図面	a)	２０４８１６６
(4)	5210-206-6470-5	プルオーバーゲージ，７５mm用，該当装備品の支援部隊のみ保有，確定図面	a)	２０４８１６９
(5)	5210-207-0551-5	プルオーバーゲージ，７６mm用，該当装備品の支援部隊のみ保有，確定図面	a)	２０４８１８０
(6)	5210-206-6471-5	プルオーバーゲージ，９０mm用，該当装備品の支援部隊のみ保有，確定図面	a)	２０４８１６９

表４—第２・３段階火器用工具セット（３類別３段階）（続き）

番号	物品番号	品名及び規格	数量	引用規格等
(7)	5210-206-6472-5	プルオーバーゲージ，１０５㎜用，該当装備品の支援部隊のみ保有，確定図面	a)	２０４８１８０
(8)	5210-206-6473-5	プルオーバーゲージ，１５５㎜用，該当装備品の支援部隊のみ保有，確定図面	a)	２０４８１３３
(9)	5210-206-6474-5	プルオーバーゲージ，２０３㎜用，該当装備品の支援部隊のみ保有，確定図面	a)	２０４８３５６
(10)	5120-282-6528-5	ねじ回し，４．５㎜×５０㎜，貫通形，強力級，磁力なし	1	JIS B 4609
(11)	4933-209-4296-5	ストッパ，ブロック，該当装備品の支援部隊のみ保有，参考図面	a)	３０４８１４４
(12)	4933-225-4588-5	止板，３７㎜～４０㎜用，該当装備品の支援部隊のみ保有，参考図面	a)	３０４８１４６
(13)	4933-225-4592-5	止板，７５㎜及び７６㎜用，該当装備品の支援部隊のみ保有，確定図面	a)	３０４８１４５
(14)	4933-225-4591-5	止板，９０㎜及び１０５㎜用，該当装備品の支援部隊のみ保有，確定図面	a)	３０４８１４５
(15)	4933-225-4590-5	止板，１５５㎜用，該当装備品の支援部隊のみ保有，確定図面	a)	３０４８１４５
(16)	4933-225-4589-5	止板，２０３㎜用，該当装備品の支援部隊のみ保有，確定図面	a)	３０４５１４５
(17)	4933-209-4295-5	チューブ，エキステンション，３７㎜～４０㎜用，目盛付及び目盛なし，２本１組，該当装備品の支援部隊のみ保有，参考図面	a)	３０４８１３７
(18)	4933-208-8482-5	チューブ，エキステンション，７５㎜～２０３㎜用，目盛付及び目盛なし，２本１組，該当装備品の支援部隊のみ保有，参考図面	a)	１０５１１１３
(19)	5120-286-8328-5	プルオーバーゲージ，１２０㎜，参考図面	a)	３０５１８８６
(20)	5140-286-8329-5	収納箱，１２０㎜用，参考図面	a)	３０５１８９８
72	6625-284-1842-5	マルチメータ，一般用，(デジタル式)	1	別冊番号６１
73	5120-208-7537-5	屋内配線用電線接続用工具，手動片手式工具，圧着端子用	1	JIS C 9711
74	5120-208-7538-5	屋内配線用電線接続用工具，手動片手式工具，接続端子用	1	
75	—	ピンセット，時計眼鏡用，直嘴型，ステンレス製	1	別冊番号６２
76	5120-012-0346-5	ねじ回し，ビスキャッチ，６㎜×１３０㎜，参考図面：４０４６０２０	a)	４０４６０２０
77	5120-012-0338-5	ねじ回し，ビスキャッチ，８㎜×１５０㎜，参考図面：４０４６０２０	a)	
78	5120-012-0339-5	ねじ回し，ビスキャッチ，１０㎜×２００㎜，参考図面：	a)	
79	5120-003-0680-5	ねじ回し，ネオン管式，３．２㎜×５０㎜，検電用，高圧用（２ ５００～１５ ０００V）	1	別冊番号１５

表４－第２・３段階火器用工具セット（３類別３段階）（続き）

番号	物品番号	品名及び規格	数量	引用規格等
80	－	ソケットレンチセット，６．３㎜角ドライブ，六角形，ケース付き	１式	－
(1)	5120-001-2082-5	ソケットレンチ用ラチェットハンドル，呼び　６．３㎜	1	JIS B 4636-2
(2)	5120-001-2081-5	ソケットレンチ用T形スライドハンドル，呼び　６．３㎜	1	
(3)	5120-284-2038-5	ソケットレンチ用エクステンションバー，呼び　６．３㎜	1	
(4)	5120-284-2037-5	ソケットレンチ用ユニバーサルジョイント，呼び　６．３	1	
(5)	5120-002-5330-5	ソケットレンチ用スピンナハンドル，６．３㎜，１５０㎜	1	
(6)	5120-000-3016-5	ソケットレンチ用スピードハンドルスピン，６．３㎜，全長１５０㎜	1	
(7)	5120-003-6368-5	ソケットレンチ用ソケット，６．３㎜，六角，４㎜	1	
(8)	5120-000-0508-5	ソケットレンチ用ソケット，６．３㎜，六角，５㎜	1	
(9)	5120-284-2036-5	ソケットレンチ用ソケット，６．３㎜，六角，５．５㎜	1	
(10)	5120-000-0509-5	ソケットレンチ用ソケット，６．３㎜，六角，６㎜	1	
(11)	5120-000-0510-5	ソケットレンチ用ソケット，６．３㎜，六角，７㎜	1	
(12)	5120-000-0511-5	ソケットレンチ用ソケット，６．３㎜，六角，８㎜	1	
(13)	5120-000-0512-5	ソケットレンチ用ソケット，６．３㎜，六角，９㎜	1	
(14)	5120-000-0513-5	ソケットレンチ用ソケット，６．３㎜，六角，１０㎜	1	
(15)	5120-000-0514-5	ソケットレンチ用ソケット，６．３㎜，六角，１２㎜	1	
(16)	5120-001-2070-5	ソケットレンチ用ソケット，６．３㎜，六角，３／１６	1	別冊番号１８
(17)	5120-001-2066-5	ソケットレンチ用ソケット，６．３㎜，六角，７／３２	1	
(18)	5120-001-2065-5	ソケットレンチ用ソケット，６．３㎜，六角，１／４	1	
(19)	5120-001-2062-5	ソケットレンチ用ソケット，６．３㎜，六角，９／３２	1	
(20)	5120-002-5336-5	ソケットレンチ用ソケット，６．３㎜，六角，５／１６	1	
(21)	5120-002-5337-5	ソケットレンチ用ソケット，６．３㎜，六角，１１／３２	1	
(22)	5120-002-5385-5	ソケットレンチ用ソケット，６．３㎜，六角，３／８	1	
(23)	5120-002-5339-5	ソケットレンチ用ソケット，６．３㎜，六角，７／１６	1	
81	5120-284-2136-5	インヘックスビットソケットセット，差込角　１／２インチ（１２．７㎜），ソケット全長　７５㎜，ソケットサイズ　４㎜・５㎜・６㎜・７㎜・８㎜・１０㎜・１２㎜・１４㎜・１７㎜・１９㎜，レール付き	１式	別冊番号６３
(1)	－	インヘックスビットソケット，差込角　１／２インチ（１２．７㎜），ソケット全長　７５㎜，ソケットサイズ　４㎜	1	

表４−第２・３段階火器用工具セット（３類別３段階）（続き）

番号	物品番号	品名及び規格	数量	引用規格等
(2)	−	インヘックスビットソケット，差込角　１／２インチ（１２．７㎜），ソケット全長　７５㎜，ソケットサイズ　５㎜	１	別冊番号６３
(3)	−	インヘックスビットソケット，差込角　１／２インチ（１２．７㎜），ソケット全長　７５㎜，ソケットサイズ　６㎜	１	
(4)	−	インヘックスビットソケット，差込角　１／２インチ（１２．７㎜），ソケット全長　７５㎜，ソケットサイズ　７㎜	１	
(5)	−	インヘックスビットソケット，差込角　１／２インチ（１２．７㎜），ソケット全長　７５㎜，ソケットサイズ　８㎜	１	
(6)	−	インヘックスビットソケット，差込角　１／２インチ（１２．７㎜），ソケット全長　７５㎜，ソケットサイズ　１０㎜	１	
(7)	−	インヘックスビットソケット，差込角　１／２インチ（１２．７㎜），ソケット全長　７５㎜，ソケットサイズ　１２㎜	１	
(8)	−	インヘックスビットソケット，差込角　１／２インチ（１２．７㎜），ソケット全長　７５㎜，ソケットサイズ　１４㎜	１	
(9)	−	インヘックスビットソケット，差込角　１／２インチ（１２．７㎜），ソケット全長　７５㎜，ソケットサイズ　１７㎜	１	
(10)	−	インヘックスビットソケット，差込角　１／２インチ（１２．７㎜），ソケット全長　７５㎜，ソケットサイズ　１９㎜	１	
82	5120-225-0495-5	インサート挿入用工具　Ｓ４型，工具番号　７４１４−１９	１	別冊番号６４
83	5120-225-0491-5	インサート挿入用工具　Ｓ４型，工具番号　７４１４−１５	１	
84	5120-225-0489-5	インサート挿入用工具　Ｓ４型，工具番号　７４１４−１３	１	
85	5120-225-0488-5	インサート挿入用工具　Ｓ４型，工具番号　７４１４−１２	１	
86	5120-225-0486-5	インサート挿入用工具　Ｓ４型，工具番号　７４１４−１０	１	
87	5120-225-0490-5	インサート挿入用工具　Ｓ４型，工具番号　７４１４−１４	１	
88	5120-225-0493-5	インサート挿入用工具　Ｓ４型，工具番号　７４１４−１７	１	
89	5120-225-0481-5	インサート挿入用工具　Ｓ４型，工具番号　７４１４−０５	１	
90	5120-225-0484-5	インサート挿入用工具　Ｓ４型，工具番号　７４１４−０８	１	
91	5120-225-0505-5	インサート抜取用工具　２型，工具番号　７５５２−３	１	
92	5120-225-0504-5	インサート抜取用工具　２型，工具番号　７５５２−２	１	
93	5120-225-0503-5	インサート抜取用工具　２型，工具番号　７５５２−１	１	
94	5136-225-0811-5	インサートタップ，等径ハンドタップ，メートル細目ねじ用（上げタップ・２級），Ｍ１２×１．５㎜	１	別冊番号６５
95	5136-225-0812-5	インサートタップ，等径ハンドタップ，メートル細目ねじ用（上げタップ・２級），Ｍ１４×１．５㎜	１	

表4−第２・３段階火器用工具セット（３類別３段階）（続き）

番号	物 品 番 号	品 名 及 び 規 格	数量	引用規格等
96	5136-225-0813-5	インサートタップ，等径ハンドタップ，メートル細目ねじ用（上げタップ・２級），Ｍ１６×１．５㎜	1	
97	5136-225-0716-5	インサートタップ，等径ハンドタップ，メートル並目ねじ用（上げタップ・２級），Ｍ１０	1	
98	5136-225-0717-5	インサートタップ，等径ハンドタップ，メートル並目ねじ用（上げタップ・２級），Ｍ１１	1	別冊番号６５
99	5136-225-0718-5	インサートタップ，等径ハンドタップ，メートル並目ねじ用（上げタップ・２級），Ｍ１２	1	
100	5136-225-0719-5	インサートタップ，等径ハンドタップ，メートル並目ねじ用（上げタップ・２級），Ｍ１４	1	
101	5136-225-0720-5	インサートタップ，等径ハンドタップ，メートル並目ねじ用（上げタップ・２級），Ｍ１６	1	
102	5136-225-0709-5	インサートタップ，等径ハンドタップ，メートル並目ねじ用（上げタップ・２級），Ｍ４	1	
103	5136-225-0711-5	インサートタップ，等径ハンドタップ，メートル並目ねじ用（上げタップ・２級），Ｍ５	1	
104	5136-225-0712-5	インサートタップ，等径ハンドタップ，メートル並目ねじ用（上げタップ・２級），Ｍ６	1	
105	5136-225-0714-5	インサートタップ，等径ハンドタップ，メートル並目ねじ用（上げタップ・２級），Ｍ８	1	
106	5136-225-0715-5	インサートタップ，等径ハンドタップ，メートル並目ねじ用（上げタップ・２級），Ｍ９	1	
107	5120-286-1787-5	ドリフト，銅又は銅合金，ストレート丸形，径４０㎜，全長４００㎜	1	別冊番号８
注a) 調達要領指定書で特に調達数量を定めない限り，調達しないものとする。				